

Indeks	MD621
nazwa modelu	Lampa ścienna Lorenzo (kinkiet)
typ źródła	LED
moc światła	3000K
ilość źródeł	1x3W
klasa energ. Źródła	G
stopień szczelności	IP20
klasa ochronności	I
zasilanie	230 50/60Hz
zasilacz	wbudowany
instalacja	natynkowa, ściana
materiał	Metal+ PC
kolor obudowy	Złoty+ Czarny
wymiary oprawy	D240*H350mm

Indeks	ML621
nazwa modelu	Lampka biurkowa Lorenzo 1
typ źródła	LED
moc światła	3000K
ilość źródeł	1x3W
klasa energ. Źródła	G
stopień szczelności	IP20
klasa ochronności	I
zasilanie	230 50/60Hz
zasilacz	wbudowany
instalacja	wolnostojąca
materiał	Metal+ PC
kolor obudowy	Złoty+ Czarny
wymiary oprawy	D240*H500mm

Indeks	ML621
nazwa modelu	Lampa podłogowa Lorenzo 1
typ źródła	LED
moc światła	3000K
ilość źródeł	1x3W
klasa energ. Źródła	G
stopień szczelności	IP20
klasa ochronności	I
zasilanie	230 50/60Hz
zasilacz	wbudowany
instalacja	wolnostojąca
materiał	Metal+ PC
kolor obudowy	Złoty+ Czarny
wymiary oprawy	D240*H1500mm

Indeks	MX621
nazwa modelu	Lampa natynkowa Lorenzo 1
typ źródła	LED
moc światła	3000K
ilość źródeł	1x3W
klasa energ. Źródła	G
stopień szczelności	IP20
klasa ochronności	I
zasilanie	230 50/60Hz
zasilacz	wbudowany
instalacja	natynkowa, Sufit
materiał	Metal+ PC
kolor obudowy	Złoty+ Czarny
wymiary oprawy	D240*H350mm

Indeks	MD621-2
nazwa modelu	Lampa zwieszana Lorenzo 2
typ źródła	LED
moc światła	3000K
ilość źródeł	2x3W
klasa energ. Źródła	G
stopień szczelności	IP20
klasa ochronności	I
zasilanie	230 50/60Hz
zasilacz	wbudowany
instalacja	natynkowa, Sufit
materiał	Metal+ PC
kolor obudowy	Złoty+ Czarny
wymiary oprawy	D240*H1170mm

Indeks	ML621-2
nazwa modelu	Lampa podłogowa Lorenzo 2
typ źródła	LED
moc światła	3000K
ilość źródeł	2x3W
klasa energ. Źródła	G
stopień szczelności	IP20
klasa ochronności	I
zasilanie	230 50/60Hz
zasilacz	wolnostojąca
instalacja	natynkowa, Sufit
materiał	Metal+ PC
kolor obudowy	Złoty+ Czarny
wymiary oprawy	D240*H1500mm

Indeks	MD621-5
nazwa modelu	Lampa zwieszana Lorenzo 5
typ źródła	LED
moc światła	3000K
ilość źródeł	5x3W
klasa energ. Źródła	G
stopień szczelności	IP20
klasa ochronności	I
zasilanie	230 50/60Hz
zasilacz	wbudowany
instalacja	natynkowa, Sufit
materiał	Metal+ PC
kolor obudowy	Złoty+ Czarny
wymiary oprawy	D1200*W100*H1200mm

Indeks	MD621-8
nazwa modelu	Lampa zwieszana Lorenzo 8
typ źródła	LED
moc światła	3000K
ilość źródeł	8x3W
klasa energ. Źródła	G
stopień szczelności	IP20
klasa ochronności	I
zasilanie	230 50/60Hz
zasilacz	wbudowany
instalacja	natynkowa, Sufit
materiał	Metal+ PC
kolor obudowy	Złoty+ Czarny
wymiary oprawy	D790*H1200mm

Indeks	MD621
nazwa modelu	Lampa natynkowa Lorenzo 1L
typ źródła	LED
moc światła	3000K
ilość źródeł	1x3W
klasa energ. Źródła	G
stopień szczelności	IP20
klasa ochronności	I
zasilanie	230 50/60Hz
zasilacz	wbudowany
instalacja	natynkowa, Sufit
materiał	Metal+ PC
kolor obudowy	Złoty+ Czarny
wymiary oprawy	D240*H1200mm